














PHỤ LỤC 1 - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ KHỐI LƯỢNG ĐỀ XUẤT




Stt	Tên dụng cụ	Quy cách chi tiết	Hình ảnh	Xã Bình Hải	Xã Bình Lãnh	Xã Bình Minh	Xã Bình Quý	Xã Bình Triều	Tổng số lượng
A	Giường								
1	Giường y tế inox nâng đầu, có bánh xe, 1 tay quay	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox SUS 201 - Kích thước lọt lòng (kích thước đệm): Dài x rộng = 1900 x 900 mm - Chiều cao từ mặt sàn tới mặt giường: 540 mm - Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cọc màn chữ U: 1650 mm - Chân giường có 4 bánh xe inox, bánh xe có khóa - Khung giường: inox hộp 30 x 60 mm, dày 1mm - Vai giường (đầu giường và đuôi giường): Inox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 mm - 5 song dọc đầu giường và 5 song dọc đuôi giường: inox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 mm - Giát giường (chia thành 2 khúc, kích thước phần nâng đầu phù hợp với đệm phổ thông trên thị trường): Inox hộp 10 x 40 mm, dày 0,55 - 0,65 mm - Nan đỡ giát giường (5 nan): Inox hộp 25 x 25 mm, dày 1 mm - Bộ phận nâng đầu giường (góc nâng đầu từ 0 - 85°): Inox hộp 15 x 30 mm, dày 1 mm - Bộ phận quay nâng đầu giường: Đồng trục, có tay quay, inox ống trụ Φ 32 mm, dày 1 - 1,2 mm - Cọc màn chữ U, có móc treo màn: inox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 mm - Thanh chắn gắn hai bên thành giường: inox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 mm - Kết cấu giữa khung giường và vai giường: Bulon M8 theo kiểu chữ A hoặc côn sập. - Giường có kèm đệm mút dày 5 - 10cm 		1	2	2	1	6	




Stt	Tên dụng cụ	Quy cách chi tiết	Hình ảnh	Xã Bình Hải	Xã Bình Lãnh	Xã Bình Minh	Xã Bình Quý	Xã Bình Triều	Tổng số lượng
2	Giường y tế inox nâng đầu, có bánh xe, 1 tay quay, có máng hứng nước	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox SUS 201 - Kích thước lọt lòng (kích thước đệm): Dài x rộng = 1900 x 900 mm - Chiều cao từ mặt sàn tới mặt giường: 540 mm - Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cọc màn chữ U: 1650 mm - Chân giường có 4 bánh xe inox, bánh xe có khóa - Khung giường: inox hộp 30 x 60 mm, dày 1mm - Vai giường (đầu giường và đuôi giường): Inox ống trụ Φ 32 mm, dày 1 mm - 5 song dọc đầu giường và 5 song dọc đuôi giường: inox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 mm - Giát giường (chia thành 2 khúc, kích thước phần nâng đầu phù hợp với đệm phổ thông trên thị trường): Inox hộp 10 x 40 mm, dày 0,55 - 0,65 mm - Nan đỡ giát giường (5 nan): Inox hộp 25 x 25 mm, dày 1 mm - Bộ phận nâng đầu giường (góc nâng đầu từ 0 - 85°): Inox hộp 15 x 30 mm, dày 1 mm - Bộ phận quay nâng đầu giường: Đồng trục, có tay quay, inox ống trụ Φ 32 mm, dày 1 - 1,2 mm - Cọc màn chữ U, có móc treo màn: inox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 mm - Thanh chắn 2 bên thành giường: inox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 mm - Kết cấu giữa khung giường và vai giường: Bulon M8 theo kiểu chữ A hoặc côn sập. - Máng hứng nước tiểu, nước thải & phân bằng inox gắn vào phía dưới giường: Kích thước máng tương ứng giát giường; máng có độ dốc từ đầu và đuôi giường về điểm phía dưới hậu môn của người bệnh. - Máng hứng nước có lỗ xả nước thải với đường kính vừa cho ống nhựa có fi = 42 mm và có đoạn nhô ra để gắn ống nhựa vào) - Máng có thể tháo lắp được để vệ sinh khi cần - Phần trên đầu giường có thanh inox cố định để gắn đường ống nước cấp. - Giường có kèm đệm mút độ dày 5 - 10cm. 	 	3	2	6	1		12
B Ghế bô, ghế tắm									
3	Ghế bô người lớn không bánh xe (đi vệ sinh và tắm)	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều cao mặt ghế: 40cm - Chiều cao tối đa: 50cm - Chiều ngang x Chiều dọc: 50cm x 50cm - Kích thước thùng: Dài x rộng x cao = 53cm 20cm x 79cm - Chất liệu nhựa ghế bô bằng nhựa cao cấp, không gây dị ứng da - Khung bằng chất liệu hợp kim nhôm hoặc inox chắc chắn 		1	5	3	3	2	14




Stt	Tên dụng cụ	Quy cách chi tiết	Hình ảnh	Xã Bình Hải	Xã Bình Lãnh	Xã Bình Minh	Xã Bình Quý	Xã Bình Triều	Tổng số lượng
4	Ghế xô người lớn có bánh xe (đi vệ sinh và tắm)	<ul style="list-style-type: none"> - Có bánh xe, chỗ để chân - Chiều cao mặt ghế: 40cm - Chiều cao tối đa: 50cm - Chiều ngang x Chiều dọc: 50cm x 50cm - Kích thước thùng: Dài x rộng x cao = 53cm 20cm x 79cm - Chất liệu nhựa ghế xô bằng nhựa cao cấp, không gây dị ứng da - Khung bằng chất liệu hợp kim nhôm hoặc inox chắc chắn 		5	8	3	4	3	23
5	Ghế xô trẻ em	<ul style="list-style-type: none"> - Phần xô có thể tháo ra, vệ sinh dễ dàng. - Xô ghế có nắp đậy. - 2 tay vịn chắc chắn cho bé thêm yên tâm khi ngồi ghế 1 mình - Kích thước ghế: 29 x 30 x 28 cm - Kích thước xô: 20 x 20 x 12cm 		1		1	1	1	4
6	Ghế tắm tiêu chuẩn không bánh xe (có thay đổi độ cao)	<ul style="list-style-type: none"> - Khung chất liệu hợp kim nhôm hoặc inox - Chân có đệm cao su hút mạnh mẽ ngăn chặn việc di chuyển trên bề mặt ướt. - Mặt ghế làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp an toàn với sức khỏe, có lỗ thoát nước - Hai bên có tay vịn kim loại bọc nhựa - Chiều cao từ sàn tới mặt ghế: 40 đến 50cm (có thể điều chỉnh độ cao) - Kích thước mặt ghế: 45 x 33cm - Chiều rộng cơ: 48 đến 53cm - Độ sâu nền: 48 đến 53cm 		3		2	3	1	9
C Thanh vịn									
7	Thanh vịn inox dài 40cm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304, ống trụ Φ 32 - 35 mm, dày tối thiểu 2mm - Kích thước: Dài x cao = 40 x 7,5 cm - Có 02 điểm cố định ở hai đầu 				2	2	1	5
8	Thanh vịn inox dài 60cm	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304, ống trụ Φ 32 - 35 mm, dày tối thiểu 2mm - Kích thước: Dài x cao = 60 x 7,5 cm - Có 02 điểm cố định ở hai đầu 		1	1	1	2	2	7

Stt	Tên dụng cụ	Quy cách chi tiết	Hình ảnh	Xã Bình Hải	Xã Bình Lãnh	Xã Bình Minh	Xã Bình Quý	Xã Bình Triều	Tổng số lượng
D Nhóm dụng cụ hỗ trợ di chuyển và vận động									
9	Ván gỗ di chuyển	<ul style="list-style-type: none"> - Ván gỗ gắn bánh xe để NKT ngồi lên và di chuyển thuận tiện - Chất liệu ván: gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp an toàn cho sức khỏe và chịu lực 50 - 80 kg - Kích thước mặt ván: 50 x 50 cm - Bên dưới có gắn 4 bánh xe 100mm, có khóa 		2		2			4
10	Ván trượt	<ul style="list-style-type: none"> * Tấm ván hỗ trợ NKT vận động di chuyển từ xe lăn sang giường và ngược lại. * Tấm ván chịu được trọng lượng lên đến 70kg khi di chuyển NKT. * Tấm ván phải có các mẫu cố định vào xe lăn và cố định vào thành giường để di chuyển NKT. * Cần có lỗ khoét trên tấm ván để NKT bấu tay vào trong khi người chăm sóc hỗ trợ NKT di chuyển từ xe lăn sang giường và ngược lại. * Chất liệu gỗ hoặc plastic với độ bền và độ đàn hồi tốt để khỏi bị gãy khi NKT di chuyển. 						1	1

Stt	Tên dụng cụ	Quy cách chi tiết	Hình ảnh	Xã Bình Hải	Xã Bình Lãnh	Xã Bình Minh	Xã Bình Quý	Xã Bình Triều	Tổng số lượng
11	Bục tựa lưng	<ul style="list-style-type: none"> - Khung inox, hợp kim nhôm hoặc sắt sơn tĩnh điện - Mặt tựa lưng bằng vải canvas hoặc vải lưới - Kích thước tổng: 68 x 67 x 75cm - Kích thước gối: 20x40cm - Kích thước tấm dựa lưng: 64x68cm - Gối gòn ép bọc lưới, - Có thể tăng cao - thấp theo ý muốn 				1			1
12	Đai cố định cột sống thắt lưng	<ul style="list-style-type: none"> - Đai thắt lưng 4 thanh nẹp nhôm - Kích thước: cao 23 cm. - Thay đổi áp lực bằng dây đai tăng cường có khóa velcro chắc chắn. - Chất liệu lưới xốp (cao su, cotton, polyester) mật độ cao thoáng khí, đàn hồi cao. - Giữ tư thế đúng cho cột sống (từ T11 tới L5) - Size: M (vòng eo 69 - 84cm) 						1	1
E Dụng cụ hỗ trợ tắm rửa									
13	Túi lưới tạo bọt	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu sợi Sital thiên nhiên an toàn - Bề mặt mềm mại giúp loại bỏ da chết - Giúp xả phòng khô, giảm trơn trượt - Kiểu dáng nhỏ gọn, sử dụng dễ dàng - Kích thước 10 x 14 cm 		3	3	6	6	3	21
14	Cọ dài tắm rửa	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu bài chải bằng sợi tổng hợp, an toàn với sức khỏe - Kích thước 50 x 10 x 5 cm 		3	3	4	8	3	21

Stt	Tên dụng cụ	Quy cách chi tiết	Hình ảnh	Xã Bình Hải	Xã Bình Lãm	Xã Bình Minh	Xã Bình Quý	Xã Bình Triều	Tổng số lượng
15	Lược tay dài, cong	<ul style="list-style-type: none"> - Loại lược răng đơn, tay cầm cong - Chất liệu: Nhựa PP - Màu sắc: Nhiều màu - Kiểu lược: Lược dài - Kích thước: Chiều dài: xấp xỉ 35 cm/13.65 inch 		3	3	5		2	13
16	Thảm chống trượt (tấm 30x30cm)	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa tổng hợp an toàn với sức khỏe - Mặt dưới có độ bám dính tốt, mặt trên chống trơn trượt tốt - Màu sắc: Nhiều màu - Kích thước: tấm 30 x 30cm, giữa các tấm có các nút ghép có thể ghép rất dễ dàng và chắc chắn, ghép theo nhiều hình dạng và màu sắc tùy biến khác nhau cho phù hợp với không gian - Độ dày: 10mm 		100	20				120
F	Dụng cụ hỗ trợ phòng, chống loét								
17	Bộ dụng cụ chăm sóc vết loét	<ul style="list-style-type: none"> - 01 khay hạt đậu 300ml, chất liệu inox. - 01 hộp chữ nhật inox có nắp, kích thước 19 x 9 x 4 cm - 01 hộp đựng bông có nắp, chất liệu inox, đường kính 7,5cm, cao 6cm - 01 kẹp phẫu tích không mấu 16cm, chất liệu inox - 01 kéo y tế 16cm, chất liệu inox (Tất cả đều là dụng cụ y tế đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế)		1	2	2		1	6

Stt	Tên dụng cụ	Quy cách chi tiết	Hình ảnh	Xã Bình Hải	Xã Bình Lãnh	Xã Bình Minh	Xã Bình Quý	Xã Bình Triều	Tổng số lượng
21	Muỗng thích nghi tay phải	<ul style="list-style-type: none"> - Muỗng (thìa) chất liệu inox, cán bằng nhựa có quai đeo có thể thay đổi độ dài, không độc hại, không mùi - Muỗng có thể xoay 360 độ, với tay cầm thoải mái và mềm mại giúp thuận tiện hơn trong việc ăn uống - Phần cán muỗng inox dẻo, có thể bẻ cong để phù hợp với người dùng - Kích thước: Phần cán nhựa dài 11 - 13cm, đường kính 3,5 - 4cm, phần, muỗng inox dài 11 - 13 cm, dây đai dài 25 - 30cm có chia lỗ khóa và có mấu khóa 	     	2	1	6	3	5	17

Stt	Tên dụng cụ	Quy cách chi tiết	Hình ảnh	Xã Bình Hải	Xã Bình Lãnh	Xã Bình Minh	Xã Bình Quý	Xã Bình Triều	Tổng số lượng
22	Đũa thích nghi	<ul style="list-style-type: none"> - Đũa hỗ trợ cho người yếu cơ bàn tay, khó cầm nắm - Có một cầu đàn hồi liên kết hai chiếc đũa, giúp người dùng dễ dàng hơn khi gấp thức ăn mà không bị rơi đũa. Dụng cụ này đũa có dạng bản lề hình chữ V với lỗ ở cả hai bên để luồn hai chiếc đũa vào và giữ chúng luôn luôn thành cặp. - Người dùng có thể tự điều chỉnh chiều cao của người trợ giúp để phù hợp với sở thích cá nhân. - Chiều dài đũa: 23 - 25 cm - Chất liệu: Đũa làm bằng gỗ, dụng cụ hỗ trợ bằng nhựa dẻo an toàn với sức khỏe - Một bộ sản phẩm bao gồm: 2 cặp đũa + 1 dụng cụ hỗ trợ 				4	1	1	6
23	Vòng đeo đa năng (dụng cụ hỗ trợ cầm nắm)	Sản phẩm được may bằng chất liệu vải đặc biệt, có các dây nhám để tùy chỉnh kích cỡ tay cầm.		2		5	3	6	16
24	Dụng cụ hỗ trợ mặc quần	<ul style="list-style-type: none"> - Dụng cụ được làm bằng vải dù, bản dệt 2-3cm, được thiết kế dạng chữ Y. Phần đuôi có có vòng để trồng vào cổ tay và đầu còn lại nối với hai nhánh. Phần đầu của mỗi nhánh có một kẹp hoặc móc để NKT có thể kẹp vào đai quần và kéo quần lên dễ dàng hơn. - Kích thước: 70 - 100 cm 		1		1	1	3	6

Stt	Tên dụng cụ	Quy cách chi tiết	Hình ảnh	Xã Bình Hải	Xã Bình Lãnh	Xã Bình Minh	Xã Bình Quý	Xã Bình Triều	Tổng số lượng
25	Dụng cụ lấy đồ	<ul style="list-style-type: none"> - Dụng cụ dùng để khều, gấp đồ cho người hạn chế vận động và di chuyển, có thể gấp lại - Dụng cụ gồm 3 bộ phận: Tay cầm bằng nhựa, thân bằng hợp kim, càng bằng nhựa có ngàm có thể thu vào hoặc mở ra để khóa cố định đồ vật, ngàm này có thể điều khiển được bằng tay khóa ở tay cầm. - Chất liệu: Hợp kim nhôm + ABS cường độ cao & TPR - Trọng lượng: khoảng 300g - Chiều dài: 80 - 100cm - Kích thước khi mở: 83x13cm - Kích thước khi gấp: 49x13cm 						1	1
	Vận chuyển	<p>Giao hàng tới:</p> <p>Trạm y tế các xã Bình Hải, Bình Lãnh, Bình Minh, Bình Quý, Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam</p>							